

PONY

谱尼测试

Pony Testing International Group



JCFM-1

集团微信订阅号

集团微信服务号



211520341971

报告编号 (Report ID): NSBZIWZD2788175H9Z

监测报告

委托单位

山东华鲁恒升化工股份有限公司

受测单位

山东华鲁恒升化工股份有限公司

监测性质

委托监测

签发日期

2024 年 2 月 2 日



报告编号 (Report ID): NSBZIWZD2788175H9Z

有 组 织 废 气 监 测 报 告

受测单位		山东华鲁恒升化工股份有限公司							
受测单位地址		山东省德州市天衢西路 24 号							
采样日期		2024.01.13		测试日期		2024.01.13~2024.02.02			
排气筒名称		DA025 工业园 3#尿素 包装尾气放空筒		排气筒高度（m）		26			
净化方式		布袋除尘		采样位置		净化后			
样品编号		D2788175H9~D2788195H9							
监测方法		GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法							
测点废气温度（℃）		21.0		测点截面积（m ² ）		2.5447			
测点废气流速（m/s）		10.6		标干废气量（m ³ /h）		8.28×10 ⁴			
采样频次		第一次		第二次		第三次		平均值	
颗粒物	排放浓度 （mg/m ³ ）	1.8		1.0		1.2		1.3	
	排放速率 （kg/h）	——		——		——		0.11	
备注		监测期间生产负荷为 98%。							

本页以下空白

谱尼测试
NSBZIWZD2788175H9Z

有组织废气监测报告

受测单位	山东华鲁恒升化工股份有限公司			
受测单位地址	山东省德州市天衢西路 24 号			
采样日期	2024.01.13	测试日期	2024.01.13~2024.02.02	
排气筒名称	DA045 3#尿素常压尾气放空筒	排气筒高度（m）	126	
净化方式	水洗	采样位置	净化后	
样品编号	D2788845H9~D2788865H9			
监测方法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范 HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法			
采样频次	第一次	第二次	第三次	最大值
氨（mg/m ³ ）	99.0	140	69.6	140
备注	监测期间生产负荷为 98%。			

本页以下空白

0123456789
PC
验
0

报告编号 (Report ID): NSBZIWZD2788175H9Z

有 组 织 废 气 监 测 报 告

受测单位		山东华鲁恒升化工股份有限公司			
受测单位地址		山东省德州市天衢西路 24 号			
采样日期		2024.01.12		测试日期	2024.01.12~2024.02.02
排气筒名称		DA049 1#尿素包装二楼 排放口		排气筒高度 (m)	15
净化方式		布袋除尘		采样位置	净化后
样品编号		D2788975H9~D2788995H9			
监测方法		GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法			
测点废气温度 (℃)		8.6		测点截面积 (m ²)	0.0707
测点废气流速 (m/s)		4.0		标干废气量 (m ³ /h)	979
采样频次		第一次	第二次	第三次	平均值
颗粒物	排放浓度 (mg/m ³)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	排放速率 (kg/h)	—	—	—	<9.8×10 ⁻⁴
备注		监测期间生产负荷为 100%。			

本页以下空白

二
育
、
NY
测
考
0

有组织废气监测报告

受测单位	山东华鲁恒升化工股份有限公司			
受测单位地址	山东省德州市天衢西路 24 号			
采样日期	2024.01.14	测试日期	2024.01.14~2024.02.02	
排气筒名称	DA076 2#尿素常压储槽放空筒	排气筒高度（m）	96	
净化方式	水洗	采样位置	净化后	
样品编号	D2790045H9~D2790065H9			
监测方法	GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 905-2017 恶臭污染环境监测技术规范 HJ 533-2009 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法			
采样频次	第一次	第二次	第三次	最大值
氨（mg/m ³ ）	1.67×10 ³	2.24×10 ³	1.27×10 ³	2.24×10 ³
备注	监测期间生产负荷为 89%。			

本页以下空白

谱尼测试
Pony Testing International Group

有组织废气监测报告

受测单位		山东华鲁恒升化工股份有限公司			
受测单位地址		山东省德州市天衢西路 24 号			
采样日期		2024.01.14	测试日期		2024.01.14~2024.02.02
排气筒名称		DA135 1#尿素筛分尾气放空筒	排气筒高度（m）		25
净化方式		水洗	采样位置		净化后
样品编号		D2791065H9~D2791085H9			
监测方法		GB/T 16157-1996 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ 836-2017 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法			
测点废气温度（℃）		19.7	测点截面积（m ² ）		4.9087
测点废气流速（m/s）		12.4	标干废气量（m ³ /h）		1.99×10 ⁵
采样频次		第一次	第二次	第三次	平均值
颗粒物	排放浓度（mg/m ³ ）	1.2	1.1	1.7	1.3
	排放速率（kg/h）	——	——	——	0.26
备注		监测期间生产负荷为 93%。			

——报告结束——

编制:

孙鼎琦

审核:

2024.1.17

第 5 页, 共 5 页



附表： 主要设备情况一览表

序号	设备名称	设备型号	设备编号
1	自动烟尘（气）测试仪	3012H	IE-1100/IE-1178
2	分析天平	XSR105/A	IE-2352
3	智能双路烟气采样器	3072H	IE-575
4	紫外可见分光光度计	UV-1800	IE-1036