



派瑞监测
Pairui Testing



231512059016



PR241007Z14

正本

检测报告

报告编号: PR241007Z14

项目名称: 废气委托检测

委托单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2024年11月02日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意,不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告(全文复制),应由我公司加盖“检验检测专用章”确认,未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样,报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方,我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议,请于收到本报告之日起十五日内(以邮戳为准)向我公司提出,逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。



电话(传真): 0534-2327369

邮 政 编 码 : 253000

电 子 邮 箱 : sdprhj@163.com

地 址 : 山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	山东华鲁恒升化工股份有限公司		
检测地点	山东华鲁恒升化工股份有限公司厂区铬回收废气放空筒		
联系人	赵艳霞	电话	13396271768
检测类别	委托检测		
样品类别	有组织废气		
检测项目	颗粒物、氯气、氯化氢		
采样日期	2024.10.30		
检测日期	2024.10.30-11.01		
检测结论	仅提供检测数据，不做结论。 编制人:  审核人:  签发人:  编制日期: 2024.11.02 审核日期: 2024.11.02 签发日期: 2024.11.2 (检验检测专用章) 		

一、检测结果

1、有组织废气检测结果

检测项目		采样点位	铈回收废气放空筒			
		采样日期	2024.10.30			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	1.7	1.1	2.8	1.9
	排放速率	(kg/h)	1.12×10 ⁻²	7.23×10 ⁻³	1.81×10 ⁻²	1.24×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	6579	6571	6462	6537
流速		(m/s)	7.0	7.0	6.9	7.0
温度		(℃)	21.3	21.9	22.6	21.9
湿度		(%)	1.45	1.36	1.36	1.39
烟气流量		(m ³ /h)	7125	7125	7023	7091
氯气	浓度	(mg/m ³)	0.6	0.3	0.4	0.4
	排放速率	(kg/h)	3.93×10 ⁻³	2.01×10 ⁻³	2.68×10 ⁻³	2.66×10 ⁻³
标干流量		(m ³ /h)	6547	6712	6693	6651
流速		(m/s)	7.0	7.2	7.2	7.1
温度		(℃)	22.9	23.3	23.7	23.3
湿度		(%)	1.39	1.34	1.39	1.37
烟气流量		(m ³ /h)	7125	7319	7319	7254
氯化氢	浓度	(mg/m ³)	9.5	8.4	8.2	8.7
	排放速率	(kg/h)	6.22×10 ⁻²	5.56×10 ⁻²	5.28×10 ⁻²	5.69×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	6547	6623	6444	6538
流速		(m/s)	7.0	7.1	6.9	7.0
温度		(℃)	22.9	23.1	23.0	23.0
湿度		(%)	1.39	1.45	1.40	1.41
烟气流量		(m ³ /h)	7125	7217	7023	7122
备注: 样品编号: 241007Z14YZ111—241007Z14YZ113; 排气筒内径: 0.6m; 排气筒高度: 25m。						

二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品类别	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	恒温恒湿称重系统 YQ025 电子分析天平 YQ024-05	1.0mg/m ³

有组织废气	氯气	HJ/T 30-1999 甲基橙分光光度法	可见分光光度计 YQ011	0.2mg/m ³
	氯化氢	HJ/T 27-1999 硫氰酸汞分光光度法	可见分光光度计 YQ011	0.9mg/m ³

——报告结束——

62031038