



PR250213Z01

检测报告

报告编号: PR250213Z01

项目名称: 二酸区域有组织废气一季度委托检测

委托单位: 山东华鲁恒升化工股份有限公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2025 年 02 月 18 日

山东派瑞环境保护监测有限公司

(加盖检验检测专用章)



声 明 事 项

1. 报告无“CMA”章及骑缝“检验检测专用章”仅供内部参考，不具有对社会的证明作用。
2. 报告无编制人、审核人、签发人签字无效。报告涂改无效。
3. 未经本公司同意，不得以任何方式复制检测报告。经同意复制的检测报告（全文复制），应由我公司加盖“检验检测专用章”确认，未经我公司盖章无效。
4. 若客户送样，报告结果仅对来样负责。
5. 本报告仅提供给委托方，我公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
6. 对本报告检测数据有异议，请于收到本报告之日起十五日内（以邮戳为准）向我公司提出，逾期不予受理。
7. 本报告及数据不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。



电话（传真）：0534-2327369

邮 政 编 码：253000

电 子 邮 箱：sdprhj@163.com

地 址：山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处晶华大道 2629 号

山东派瑞环境保护监测有限公司
检 测 报 告

委托单位	山东华鲁恒升化工股份有限公司		
检测地点	山东华鲁恒升化工股份有限公司厂区 DA172 2#二元酸二级干燥器 C 尾气放空筒、DA173 2#二元酸二级干燥器 A 尾气放空筒、DA174 2#二元酸结晶器尾气放空筒、DA175 2#二元酸-级干燥器 A 尾气放空筒、DA177 2#二元酸-级干燥器 C 尾气放空筒		
联系人	赵艳霞	电话	13396271768
检测类别	委托检测		
样品类别	有组织废气		
检测项目	颗粒物		
采样日期	2025.02.13-02.14		
检测日期	2025.02.14-02.17		
检测结论	仅提供检测数据，不做结论。 编制人:  审核人:  签发人:  编制日期: 2025.02.18 审核日期: 2025.02.18 签发日期: 2025.02.18		

一、检测结果

1、有组织废气检测结果

检测项目		采样点位	DA172 2#二元酸二级干燥器 C 尾气放空筒			
		采样日期	2025.02.14			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	1.4	1.3	1.1	1.3
	排放速率	(kg/h)	2.65×10 ⁻²	2.45×10 ⁻²	2.05×10 ⁻²	2.44×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	18893	18845	18671	18803
流速		(m/s)	7.70	7.70	7.62	7.67
温度		(℃)	29	29	29	29
湿度		(%)	3.8	4.1	4.0	4.0
烟气流量		(m ³ /h)	21766	21779	21556	21700
备注: 样品编号: 250213Z01YZ211—250213Z01YZ213; 排气筒内径: 1.0m; 排气筒高度: 31m						
检测项目		采样点位	DA173 2#二元酸二级干燥器 A 尾气放空筒			
		采样日期	2025.02.13			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	2.0	1.5	1.7	1.7
	排放速率	(kg/h)	3.75×10 ⁻²	2.87×10 ⁻²	3.25×10 ⁻²	3.23×10 ⁻²
标干流量		(m ³ /h)	18735	19109	19108	18984
流速		(m/s)	7.61	7.76	7.76	7.71
温度		(℃)	28	28	28	28
湿度		(%)	3.8	3.8	3.8	3.8
烟气流量		(m ³ /h)	21510	21949	21950	21803
备注: 样品编号: 250213Z01YZ311—250213Z01YZ313; 排气筒内径: 1.0m; 排气筒高度: 31m						
检测项目		采样点位	DA174 2#二元酸结晶器尾气放空筒			
		采样日期	2025.02.14			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m ³)	1.3	2.2	1.8	1.8
	排放速率	(kg/h)	7.36×10 ⁻⁴	1.11×10 ⁻³	1.02×10 ⁻³	9.81×10 ⁻⁴
标干流量		(m ³ /h)	566	505	564	545
流速		(m/s)	2.36	2.11	2.36	2.28
温度		(℃)	16	17	17	17

湿度	(%)	0.9	0.9	1.0	0.9
烟气流量	(m³/h)	600	537	601	579

备注：样品编号：250213Z01YZ411—250213Z01YZ413；排气筒内径：0.3m；排气筒高度：20m

检测项目		采样点位	DA175 2#二元酸-级干燥器 A 尾气放空筒			
		采样日期	2025.02.13			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m³)	1.4	1.4	1.8	1.5
	排放速率	(kg/h)	3.92×10 ⁻²	3.91×10 ⁻²	5.03×10 ⁻²	4.19×10 ⁻²
标干流量		(m³/h)	27996	27944	27942	27961
流速		(m/s)	17.5	17.5	17.5	17.5
温度		(℃)	32	32	32	32
湿度		(%)	1.7	1.9	1.9	1.8
烟气流量		(m³/h)	31703	31723	31725	31717

备注：样品编号：250213Z01YZ511—250213Z01YZ513；排气筒内径：0.8m；排气筒高度：27.5m

检测项目		采样点位	DA177 2#二元酸-级干燥器 C 尾气放空筒			
		采样日期	2025.02.14			
		采样频次	频次一	频次二	频次三	平均值
颗粒物	浓度	(mg/m³)	1.9	1.9	1.4	1.7
	排放速率	(kg/h)	5.57×10 ⁻²	5.55×10 ⁻²	4.09×10 ⁻²	4.97×10 ⁻²
标干流量		(m³/h)	29335	29209	29206	29250
流速		(m/s)	18.2	18.1	18.1	18.1
温度		(℃)	28	28	28	28
湿度		(%)	2.0	2.1	2.1	2.1
烟气流量		(m³/h)	32872	32760	32764	32799

备注：样品编号：250213Z01YZ711—250213Z01YZ713；排气筒内径：0.8m；排气筒高度：27.5m

二、附表

1、检测方法、依据及使用仪器设备

样品类别	检测项目	检测依据及方法名称	仪器设备	检出限
有组织废气	颗粒物	HJ 836-2017 重量法	恒温恒湿称重系统 YQ025 电子分析天平 YQ024-05	1.0mg/m³

——报告结束——